ELEKTRISCHE MAAIBOOT

MB190VE



ROBUUSTE MACHINES VOOR
LAND EN WATER

SPECIFICATIES

EMISSIE VRIJ

STIL IN GEBRUIK

ES-TRIN GEKEURD

CILINDERS
Standaard hydrualisch
Elektrische krachtbron

SCHROEF
Enkel & dubbel uitvoerbaar
Elektrisch aangedreven
9kW elektromotor

ACCUPAKKET
Hele dag varen
Totaal vermogen: 94kW
Verstelbaar als contragewicht

VOORLADER
Snelwisselsysteem
loshoogte vanaf water 1,7 m

MAAIMES
ESM messen
Uitwisselbaar met huidige maaiboten
Optionele kartelmessen

SLEEPMES
Optioneel

MAAIARM
180° Draaibaar
Werkbereik 3,6 m

1AANDRIJVING MAAIMES
3KW elektromotor
Onderhoudsarm excentriek

CABINE

De werkplek aan boord is ontworpen voor comfort, overzicht en gebruiksgemak.

Comfort staat bij JVS hoog in het vaandel. De stoel is verwarmd in rugleuning en zitting. De optionele zeildoekcabine beschermt tegen weer en wind, terwijl de kachel extra comfort biedt op koude dagen. De cabine is leverbaar als vaste of inklapbare uitvoering.

Het dashboard is geïntegreerd in de armleuning zodat instellingen, gebruiksgegevens, vermogen en andere belangrijke informatie direct zichtbaar zijn.

Slimme opbergruimte houdt de werkplek netjes en overzichtelijk. Er is plaats voor de laadkabel, persoonlijke spullen, gereedschap, EHBO-koffer en koelbox. Dit allemaal netjes weggewerkt in handige kantelbakken.



VOORLADER

DE VOORLADER IS GEBOUWD MET OOG VOOR DE GEBRUIKER.

De voorlader is gebouwd om zo een groot mogelijk bereik te combineren met betrouwbaarheid. De open voorlader biedt ruim zicht op de werkzaamheden en maakt het koppelen van de trailer lier eenvoudig. Met het doordachte snelwissel systeem kunnen verschillende werktuigen snel omgewisseld worden.



ZIJMAAIER

DE ZIJMAAIER HEEFT ZICH AL JAREN BEWEZEN ALS BETROUWBAAR EN EFFICIENT.

De zijmaaier is over de jaren heen steeds beter geworden. De elektrische versie deelt daarom zijn basis met de hydraulische versie. Het enige verschil is de maaiaandrijving. Met een nieuw ontwerp van het excentriek en de sterke elektromotor heeft de zijmaaier een upgrade gekregen. Een onderhoudsarme overbrenging gekoppeld aan de vertrouwde maaimessen van ESM zorgt voor een zeer betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden maaisysteem.

De arm kan 180° draaien, 40 cm uitschuiven en volledig plat op de boot gelegd worden.



ACCU'S

SCHUIFBARE ACCU'S VOOR OPTIMALE GEWICHTVERDELING

De accu's zijn verschuifbaar om als contragewicht te dienen. Hierdoor wordt het gewicht van de accu's optimaal gebruikt.

Met het laadvermogen van 94kWh betekend dat er ruim een hele dag mee gewerkt kan worden zonder bij te moeten laden.

De boot kan in ongeveer 4,5 / 5 uur van 0% tot 100% geladen worden. Opladen is mogelijk met een 16A, 32A, en CCS stekker aansluiting.

JVS gebruikt accu's van een nederlandse fabrikant welke voldoen aan de strenge eisen van de ES-TRIN richtlijn.



WERKTUIGEN

T-MAAIER

- ESM messen
- 2,0 / 2,4 m breed
- 1,4 m hoog



SCHEPREK

- Beschikbaar met zijrekken
- Hoogkiepfunctie beschikbaar



MAAIKORF

- ESM messen
- 1,80 / 2,10 m breed
- Standaard hoogkiepfunctie



SCHROEF

De schroeven zijn ontworpen voor efficïentie en betrouwbaarheid

Beide schroef opties zijn ontworpen om zo efficïent mogelijk te werken. De schroeven zijn robuust opgebouwd en hebben een constante betrouwbare krachtlevering. Met de geintegreede elektromotor is deze compact en goed beschermt. Dankzij het volledig tegen water beschermende ontwerp zijn de schroeven betrouwbaar en zeer onderhoudsarm.

Elke schroefvijzel wordt aangedreven door een 9kW elektromotor wat zorgt voor genoeg kracht waar het nodig is.

Met de slijtvaste uit Hardox vervaardigde schroefbladen is een lange levensduur van de schroefvijzel gegarandeerd.





ROBUUSTE MACHINES VOOR
LAND EN WATER

Gegevens

Driebanweg 2
1607 ML Hem
+31 (0)228-543015

info@jvs-techniek.nl
www.jvs-techniek.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSITE!

Versie 09-2026